

GAMA DE PRODUCTO

2021



HELI

H TRANSPALETAS



Transpaleta Manual



Semi eléctrica
CBD20J-B
2 TON.



CBD15-170J/G
1.5 TON.



LITIO

CBD15-18-20J-LI2
1.5/1.8/2.0 TON.



CBD20J - H
2 TON.



CBD18/20-150 2 TON
Dirección eléctrica



OPCIÓN
LITIO

CBD20/30-460/470 2-3 TON
Plataforma - Dirección Eléctrica



CBD20-490 2 TON.
Plataforma fija - HASTA 11 Km/h.



CBD35-510 3.5 TON.

H CARRETILLAS RETRÁCTILES

SERIE G
CQD-GA2S
1.6 - 2 TON



Retactil conductor de pie
CQD15-18G



ETV114-120



SERIE ETV

H APILADORES ESPECIALES



CDD10-050
1 TON.
MÁSTIL SIMPLEX / DUPLEX



CDD14/16-D920/960/360
1.4 / 1.6 TON
MÁSTIL DUPLEX / TRIPLEX
Dirección eléctrica



CDD06-970
Contrapesado - 0.6 TON.
MÁSTIL DUPLEX
Dirección eléctrica



CDD12/16-D970
Contrapesado - 1.2-1.6 TON.
MÁSTIL DUPLEX-TRIPLEX
Dirección eléctrica



CQDH13/14-850
MÁSTIL RETRÁCTIL
O PANTÓGRADO
1.2 / 1.5 TON
Dirección eléctrica

H APILADORES ELÉCTRICOS



CBS10-20J
1.0 -2.0 TON
ELECTROMANUAL



CDD10-080
1 TON.
MÁSTIL SIMPLEX



CDD12J / JD
1.2 TON.
MONOMÁSTIL /MÁSTIL SIMPLEX
DUPLEX/ DUPLEX G.E.L.

OPCIÓN
LITIO



CDD12-060
1.2 TON
MÁSTIL DUPLEX

OPCIÓN
LITIO



CDD12/14-030
1.2 - 1.4 TON
MÁSTIL DUPLEX
Dirección eléctrica

OPCIÓN
LITIO



OPCIÓN
LITIO

CDD16-D930/950/350
1.6 TON.
MÁSTIL DUPLEX / TRIPLEX
Dirección eléctrica



OPCIÓN
LITIO

CDD15J
1.5 TON
MÁSTIL SIMPLEX/ DUPLEX / TRIPLEX



OPCIÓN
LITIO

CDD15J-ZSM
1.5 TON
MÁSTIL DUPLEX G.E.L. / TRIPLEX



OPCIÓN
LITIO

CDD20J
2.0 TON
MÁSTIL SIMPLEX / DUPLEX

APILADORES CON ELEVACIÓN DE BASE

OPCIÓN
LITIO



CDD12RD-S
1.2 TON
MÁSTIL SIMPLEX



CDD12R-S
1.2 TON
MÁSTIL DUPLEX



CDD15J / 20J
1.5 - 2.0 TON
MÁSTIL DUPLEX



NUEVO
MODELO

APILADOR AUTOCARGABLE
CBS05J-D-5
0.5 TON
MÁSTIL SIMPLEX

H TRACTORES DE ARRASTRE ELÉCTRICOS



Serie G 2.0-4.5 TON.



Serie G 1.5-6.0 TON.



Serie G 1.0-5.0 TON.



Serie G 8.0-25 TON.

H CARRETILLAS DE COMBUSTIÓN INTERNA (DIESEL / LPG)



Serie G 1 - 1.8 TON.



Serie G 2 - 3.5 TON.



Serie H3 1.5 - 3.5 TON.



Serie H3 4 - 5 TON.



Serie G3 4 - 5 TON.



Serie G 5 - 10 TON.



Serie G 12 - 13.5 TON.



Serie G 14 - 46 TON.



PORTACONTENEDORES



REACHSTACKER

H TODO TERRENO

Serie K 2 - 3.5 TON (4 x 2)



H RECOGEPEDIDOS

OPSM

OPCIÓN
LITIO



JX12J





3 Ruedas
0.8-1.2 TON. 24V



Serie G 3 Ruedas
1.25-1.5 TON. 24V



Serie G 3 Ruedas
1.5 - 2 TON. 48V



Serie G 4 Ruedas
1 -2.5 TON. 48V



Serie G 4 Ruedas
3 -3.5 TON. 80V



Serie G 4 RUEDAS
1 - 3.5 TON. 80V



LITIO

Versión H
altas prestaciones



Versiónes S - M

Serie G2 4 RUEDAS
2 - 3.5 TON.



Serie G3 4 RUEDAS
2.5 -3.5 TON.




Serie G3 4 RUEDAS
4 -5 TON. 80V



Serie G 4 RUEDAS
6 -7 TON. 80V



Serie G 8.5-10 TON.



HELI